

VitrA

Tamamlayıcı Ürün



İçindekiler

İkon rehberi	4
Ürün bilgileri	5-11
Estetik banyolar için pratik çözümler	6-7
İşlevsel çözümler	8-9
Yalın görünüm, yenilikçi iç tasarım	10-11
Blue Life	12-13
Tamamlayıcı ürün	14-69
Teknik bilgiler	70-79



VitrA PRO Tamamlayıcı Ürün kataloğunu, iş ortağımız olan siz profesyonellerin, projenizi detaylandırırken ürün seçme sürecini kolaylaştırmak için hazırladık.

Tamamlayıcı ürün kataloğunu kullanırken, projeyi ele alış tarzınıza ve süreç yönetiminize göre kendinize en yakın yol ve yöntemi seçebilirsiniz. Tamamlayıcı ürünlerin hangi klozet ve lavabolarla birlikte kullanılabileceğini kataloğun sonunda yer alan uyum tablosunu inceleyerek değerlendirmeniz mümkün.

VitrA PRO Tamamlayıcı Ürün kataloğundan ayrıntılı bilgi edinmek, mekanın ölçülerine ve özelliklerine en uygun ürünü seçmek, tamamlayıcı ürünleri uygun seri ve koleksiyonlardaki ürünlerle eşleştirmek, gerekli teknik bilgilere hızla erişmek artık çok kolay. Arama kriterlerinizi de önceliklerinize ve ihtiyaçlarınıza göre siz belirleyeceksiniz. Doğru ürünü bulmak için hazırlanan ikonları izlemeniz yeterli.


Karar vermenizi kolaylaştırmak ve tasarım sürecinizi hızlandırmak için ikonlarımızı yeniledik. Kataloğu kullanmadan önce ikon lejantına göz atmanızı öneririz.

VitrA PRO Tamamlayıcı Ürün kataloğunda bulunan bilgilere ve daha fazla detaya **vitra.com.tr** adresinin profesyonel kullanıcılarımıza özel bölümünü ziyaret ederek de ulaşabilirsiniz.

İkon rehberi




SU TASARRUFU



SENSÖR


Ürün Bilgileri

Estetik banyolar için pratik çözümler



Hijyenik:

VitrA gömme rezervuar, duvar içine gizlenen montaj çözümleriyle açıkta bağlantı borusu, ara musluk gibi rahatsız edici görüntüler olmadan rahatça temizlik imkanı sunuyor. Asma klozet kullanımı sayesinde yerden kazanılan yükseklik, klozetin altında boş alan yaratarak zemin temizliğinin kolayca yapılmasını sağlıyor.



Sessiz Kullanım:

Gömme rezervuar, içerisindeki özel doldurma grubu sayesinde sessiz çalışıyor. Gövde üzerine giydirilen strafor ise ekstra izolasyon sağlıyor.



400 kg Ağırlığa Dayanıklı (asma klozetler için):

Gömme rezervuar ve asma klozet kombinasyonu maksimum 400 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor. Beklenmedik durumlara karşı klozete uygulanabilecek muhtemel kuvvet öngörülerek tasarlanan ürün, kullanıcı için güvenli kullanım sunuyor.



Alan Tasarrufu:

Rezervuar sıva altında ve duvar arkasında gizlendiği için banyo alanından tasarruf sağlayarak banyoyu genişletiyor. Bu sayede duvar içi gizli tesisat çözümleri ile hem mekandan kazandırıyor hem de daha fazla yaşam alanı sunuyor.



Su Tasarrufu:

Klozet-rezervuar sistemleri, özel hazne yapıları ve düşük su kullanımı sağlayan gömme rezervuar iç takımları sayesinde gereksiz su tüketimini engelliyor. İnce gömme rezervuar, çift kademeli fonksiyonu ile 2,5/4 L ve 3/6 L alternatiflerinde maksimum %70'e varan su tasarrufu sağlıyor.



Kolay Bakım:

Tüm ürünler garanti kapsamında olup, herhangi bir arıza durumuna karşı garantili kullanım sunuyor. Kolayca takılıp sökülebilen kumanda panelleri sayesinde, sıva altı tesisata kolay erişim sağlanıyor.




Pratik ve Hızlı Montaj:

Gömme rezervuardaki özel parçalar ve sistemler sayesinde kolay ve hızlı montaj yapılabilir. Bu özelliği ile özellikle toplu montajlar için önemli bir avantaj sağlanıyor.

İşlevsel çözümler

%100 güvenilirlik ve performans

VitrA üretim tesislerinde performans ve güvenilirlik testlerine tabi tutulan gömme rezervuarlar, kullanıcıya VitrA kalitesi ve güvencesi ile sunuluyor.



Taşma Testi:

Boşaltma mekanizmasında bulunan taşma borusu, ürünün emniyet supabıdır. Bu borunun tahliye etme performansları uluslararası standartlarca belirlenen dinamik basınçta gelen suyla kontrol ediliyor ve belirli aralıklarla bu test tekrarlanıyor.



Sızdırmazlık Testi:

Tüm ürünler VitrA üretim tesislerinde rezervuar içine su doldurularak, sızdırmazlık testine tabi tutuluyor.



Fonksiyon Testi:

Tüm ürünler VitrA üretim tesislerinde fonksiyonellik testine tabi tutularak, ürün fonksiyonlarının sorunsuz çalışması kontrol ediliyor.



Ağırlık Testi - 400 kg Ağırlık Testi:

Asma klozet ile kullanılacak rezervuarların, kullanıcının sadece kendi ağırlığı değil, üzerine uyguladığı kuvvet öngörülmesi nedeniyle, 400 kg ağırlığı taşıması gerekiyor. Bunun için laboratuvarlarda özel olarak tasarlanan mekanların duvarlarına monte edilen gömme rezervuarlar, özel test aparatlarıyla belli aralıklarla kontrol ediliyor.



Debi Testi:

Rezervuara yıkama esnasında gelen su miktarının standart bir seviyede olması gerekiyor. Rezervuarın su boşaltma hızı gerekenden az olursa klozet tam temizlenemez. Bundan dolayı ürünler VitrA laborantları tarafından kalite kontrolünden geçirilerek, uluslararası standartların belirlediği debi seviyesi (2 L/sn), belirli aralıklarla test ediliyor.



Ömür Testi:

Ürünler periyodik olarak dünya standartlarına göre ömür testine tabi tutuluyor. 200.000 kez üst üste çalıştırılan ürünlerin hiçbir parçasında performans düşüşünün olmaması gerekiyor.


Pnömatik sistem: Hava basıncı ile çalışan sistem

Kumanda panelinin butonuna basıldığında butonun arkasına takılan hava hortumu ile boşaltma mekanizması çalıştırılıyor. Diğer sistemlerde bulunan basma çubuklar Vitra ince gömme rezervuarlarda olmadığı için kalın duvarlarda da (özellikle çubuk boylarının yetmediği duvarlarda) kullanılabilir. Ayrıca duvar kalınlığına bağlı çubuk ayarı gerekmediğinden montaj hataları ve dolayısıyla olası kullanıcı problemleri de engelleniyor.



- Basma çubuğu ayar gerektirmediği için montaj kolaylığı ve daha hızlı montaj avantajı sağlıyor.
- Pnömatik sistem çift kademeli olarak 2,5 /4 L ve 3/6 L olmak üzere 2 alternatifli çalışıyor.
- İki butondan biri küçük, diğeri büyük yıkama işlevini yerine getiriyor: 3/6 litre rezervuarlarda boşaltılan sular küçük 3 litre, büyük 6 litre olarak; 2,5/4 litrede ise küçük 2,5 litre, büyük yıkama 4 litre fabrika ayarıyla sevk ediliyor.
- Kullanıcı ihtiyacına göre su kullanımı özelliği ile su tasarrufu sağlıyor.

Yalın görünüm, yenilikçi iç tasarım





1. Gövde Straforu: Alt gövdenin tamamına giydirilen strafor sayesinde, rezervuarda terleme engelleniyor ve ses izolasyonu sağlanıyor.



2. Doldurma Grubu: Gömme rezervuarın en önemli parçalarından biri olan doldurma grubu rezervuara suyu dolduran sistemdir. Bu nedenle garantili ve güvenli kullanım için VitrA test laboratuvarlarında 200.000 kez ömür testi yapılarak "sızdırmazlık" kontrol edilmektedir. Ayrıca doldurma grubu üzerinde bulunan filtreler sayesinde de tıkanma riski ortadan kalkarak, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlanıyor.




3. Ara Musluk: Gövde içinden su tesisatına bağlanan ara musluk sayesinde, ürüne servis amaçlı müdahale sırasında, gerekirse tesisattan su gelişini engelleme ve parçaların rahatça değiştirilebilmesi mümkün olabiliyor.



4. Boşaltma Grubu: Ürünün en önemli parçası olan boşaltma grubu, rezervuar içindeki suyu klozete aktararak yıkama yapılmasını sağlıyor. Ayrıca ürünün doğru ve güvenilir şekilde fonksiyon yapabilmesi için fabrikada sızdırmazlık ve 200.000 kez ömür testine tabi tutuluyor.



5. Taşma Borusu: Boşaltma mekanizmasında bulunan taşma borusu, gömme rezervuarın emniyet görevini üstleniyor. Taşma borusu rezervuara fazla su gelmesi durumunda suyu klozete yönlendirerek taşma riskini önüyor.



6. Metal Ayak: Metal ayaklar, montaj sırasında inşaat zemininden yüksekliğin kolayca ayarlanmasını sağlıyor.



7. Kumanda Paneli: Kumanda paneli rezervuarı çalıştıran parçadır. Duvar içinde kalan rezervuara kolaylıkla müdahale edilmesini sağlıyor ve aynı zamanda sıva altındaki iç aksamı kapatarak banyolara estetik bir görünüm kazandırıyor.



8. Panel Açıklığı: Gövdede bulunan panel açıklığı, ürün içine müdahale edilebilmesine imkan veren; doldurma-boşaltma grubu gibi parçaların çıkarılıp bakım yapılabileceği şekilde optimum açıklıkta tasarlanmıştır. Servis hizmeti için bu açıklığın ölçüsü son derece önemlidir. Panel açıklığının olabildiğince dar olması ürünün estetik görünümüne, geniş olması ise servis hizmeti esnasında gövde içine rahatlıkla müdahale edilmesine katkı sağlıyor.



Blue Life

Mavi gezegenimiz için...

Geleceğin güvencesi.

Mavi gezegenimizde yaşamın bir bütün olarak korunması, doğal kaynakların tüketilmeden, sürdürülebilirlik ilkesi içinde değerlendirilmesi bireyler ve kurumlar için öncelik halini aldı. Tüketici ürünlerinin büyük ve uluslararası markası Vitra ile Türkiye'de sektörünün öncüsü Artema, uzun süredir bu bilinçle uyguladıkları sürdürülebilirlik yaklaşımlarını Blue Life adı altında kılavuz ilkelere dönüştürdüler. Blue Life tasarımdan yönetime, üretimden çalışanların ve sosyal paydaşların bilinçlendirilmesine, Vitra ve Artema'nın size, Dünya'ya, geleceğe karşı duydukları sorumluluğun ifadesidir.

Üretim Sertifikaları

ISO 9001 Kalite Belgesi
ISO 14001 Çevre Belgesi
EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Ürün Sertifikaları






Ev kullanımı için tasarruf deęerleri

Blue Life felsefesiyle üretilen ince gömme rezervuarlar, VitrA'nın doğayı ve doğal kaynakları koruma sorumluluğunu yansıtıyor.

Tüm ince gömme rezervuarların doldurma grubu üzerindeki ayar ile 2,5/4 L ya da 3/6 L fonksiyon sağlaması mümkün oluyor.



Klozet için su tasarruf oranı:





Tamamlayıcı Ürün

Gömme rezervuar, standart montaj seti (8 cm)

Gömme rezervuarlar



Kod: 740-1850-XX

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-1850-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-1850-02: 2,5/4 L

(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 9,5

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri

Metal ayaklı



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, standart montaj seti (8 cm)

Kod: 740-1800-XX

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-1800-01: 3/6 L

(2,5 L kullanıma ayarlanabilir)

740-1800-02: 2,5/4 L



(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 8

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuar, standart montaj seti (8 cm)

Gömme rezervuarlar



Kod: 740-1700-01

Klozet tipi: Helataşı

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli


Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 4,5

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, standart montaj seti (8 cm)

Kod: 740-1720-XX

Klozet tipi: Tek ve çocuk klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-1720-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-1720-02: 2,5/4 L


(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 4,7

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuar, standart montaj seti (8 cm)

Gömme rezervuarlar



Kod: 740-1730-XX

Klozet tipi: Duvara tam dayalı tek klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-1730-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-1730-02: 2,5/4 L


(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 4,5

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, hızlı montaj seti (8 cm)

Kod: 740-5800-XX

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj

(önü alçıpan, arkası tuğla duvar)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-5800-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-1800-02: 2,5/4 L



(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 18

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri





Kod: 740-4800-XX

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj
(alçıpan tipi hafif duvarlar için)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-4800-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-4800-02: 2,5/4 L


(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 20

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, hızlı montaj seti (8 cm)

Kod: 740-5850-XX

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj

(alçıpan tipi hafif duvarlar için sırt sırta)

Kumanda şekli: Çift kademeli

Su kapasitesi:

740-5850-01: 3/6 L

(2,5/4 L kullanıma ayarlanabilir)

740-5850-02: 2,5/4 L

(3/6 L kullanıma ayarlanabilir)


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 30

Uyumlu kumanda paneli:

740-XXXX kumanda panelleri

2 adet rezervuar içermektedir.



Twin² kumanda paneli, (8 cm gömme rezervuar)



Gömme rezervuarlar

Kod:

740-0100: Beyaz

740-0180: Parlak krom

740-0185: Mat krom


740-0111: Mat siyah

Kumanda şekli: Çift kademeli


Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

740-XXXX-XX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Twin² cam kumanda paneli, (8 cm gömme rezervuar)



Kod:

740-0300: Beyaz

740-0301: Siyah


740-0302: Bordo

Kumanda şekli: Çift kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: Cam, zamak

740-XXXX-XX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Gömme rezervuarlar

Twin O kumanda paneli, (8 cm gömme rezervuar)

Kod:

740-0200: Beyaz

740-0280: Parlak krom

740-0285: Mat krom


740-0211: Mat siyah

Kumanda şekli: Çift kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

740-XXXX-XX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.





Kod:

- 701-1850: Durdurmalı, önden basmalı
- 703-1850: Pnömatik kontrollü
- 711-1850: 3/6 L önden basmalı
- 712-1850: 3/6 L fotosel kontrollü
- 733-1850: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 10,3

Uyumlu kumanda paneli:

- 701-1850: 701-XXXX kumanda panelleri
- 703-1850: 703-XXXX kumanda panelleri
- 711-1850: 711-XXXX kumanda panelleri
- 712-1850: 712-XXXX kumanda panelleri
- 733-1850: 711-XXXX kumanda panelleri

Metal ayaklı



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, standart montaj seti (12 cm)

Kod:

701-1800: Durdurmalı, önden basmalı

703-1800: Pnömatik kontrollü

711-1800: 3/6 L önden basmalı

712-1800: 3/6 L fotosel kontrollü

733-1800: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 9,1

Uyumlu kumanda paneli:


701-1800: 701-XXXX kumanda panelleri

703-1800: 703-XXXX kumanda panelleri

711-1800: 711-XXXX kumanda panelleri

712-1800: 712-XXXX kumanda panelleri

733-1800: 711-XXXX kumanda panelleri



712-1800

Gömme rezervuar, standart montaj seti (12 cm)

Gömme rezervuarlar

**Kod:**

701-1700: Durdurmalı, önden basmalı

703-1700: Pnömatik kontrollü

711-1700: 3/6 L önden basmalı

Klozet tipi: Helataşı

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar


Ağırlık (kg): 5

Uyumlu kumanda paneli:

701-1700: 701-XXXX kumanda panelleri

703-1700: 703-XXXX kumanda panelleri

711-1700: 711-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, standart montaj seti (12 cm)

Kod:

701-1720: Durdurmalı, önden basmalı

703-1720: Pnömatik kontrollü

711-1720: 3/6 L önden basmalı

712-1720: 3/6 L fotosel kontrollü

Klozet tipi: Tek ve çocuk klozetleri

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 4,7


Uyumlu kumanda paneli:

701-1720: 701-XXXX kumanda panelleri

703-1720: 703-XXXX kumanda panelleri

711-1720: 711-XXXX kumanda panelleri

712-1720: 712-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuar, standart montaj seti (12 cm)

Gömme rezervuarlar



Kod:

- 701-1730: Durdurmalı önden basmalı
- 703-1730: Pnömatik kontrollü
- 711-1730: 3/6 L önden basmalı
- 712-1730: 3/6 L fotosel kontrollü
- 733-1730: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Duvara tam dayalı tek klozetler


Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 4,5

Uyumlu kumanda paneli:

- 701-1730: 701-XXXX kumanda panelleri
- 703-1730: 703-XXXX kumanda panelleri
- 711-1730: 711-XXXX kumanda panelleri
- 712-1730: 712-XXXX kumanda panelleri
- 733-1730: 711-XXXX kumanda panelleri



Gömme rezervuarlar

Gömme rezervuar, standart montaj seti (12 cm)

Kod:

701-1750: Durdurmalı, önden basmalı

703-1750: Pnömatik kontrollü

711-1750: 3/6 L önden basmalı

712-1750: 3/6 L fotosel kontrollü

733-1750: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart (tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 12

Uyumlu kumanda paneli:

701-1750: 701-XXXX kumanda panelleri


703-1750: 703-XXXX kumanda panelleri

711-1750: 711-XXXX kumanda panelleri

712-1750: 712-XXXX kumanda panelleri

733-1750: 711-XXXX kumanda panelleri

Kumanda plakası alt noktası ile bitmiş zemin arası 88-98 cm aralığında ayarlanabilir.





Kod:

- 701-5800: Durdurmalı, önden basmalı
- 703-5800: Pnömatik kontrollü
- 711-5800: 3/6 L önden basmalı
- 712-5800: 3/6 L fotosel kontrollü
- 733-5800: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler


Montaj tipi: Hızlı montaj
(önü alçıpan, arkası tuğla duvar)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 18

Uyumlu kumanda paneli:

- 701-5800: 701-XXXX kumanda panelleri
- 703-5800: 703-XXXX kumanda panelleri
- 711-5800: 711-XXXX kumanda panelleri
- 712-5800: 712-XXXX kumanda panelleri
- 733-5800: 711-XXXX kumanda panelleri



712-5800

Kod:

701-4800: Durdurmalı önden basmalı

703-4800: Pnömatik kontrollü

711-4800: 3/6 L önden basmalı

712-4800: 3/6 L fotosel kontrollü

733-4800: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler**Montaj tipi:** Hızlı montaj

(alçıpan duvarlar içi)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar**Ağırlık (kg):** 25**Uyumlu kumanda paneli:**


701-4800: 701-XXXX kumanda panelleri

703-4800: 703-XXXX kumanda panelleri

711-4800: 711-XXXX kumanda panelleri

712-4800: 712-XXXX kumanda panelleri

733-4800: 711-XXXX kumanda panelleri



712-4800

Gömme rezervuar, hızlı montaj seti (12 cm)

Gömme rezervuarlar



Kod:

701-5850: Durdurmalı, önden basmalı

703-5850: Pnömatik kontrollü

711-5850: 3/6 L önden basmalı

712-5850: 3/6 L fotosel kontrollü

733-5850: 2,5/4 L önden basmalı

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj

(alçıpan duvarlar için sırt sırta)

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 30

Uyumlu kumanda paneli:

701-5850: 701-XXXX kumanda panelleri


703-5850: 703-XXXX kumanda panelleri

711-5850: 711-XXXX kumanda panelleri

712-5850: 712-XXXX kumanda panelleri

733-5850: 711-XXXX kumanda panelleri

2 adet rezervuar içermektedir.



712-5850

Göme rezervuarlar

Kod:

701-1000: Beyaz

701-1080: Parlak krom


701-1085: Mat krom

Kumanda şekli: Tek kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 701-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Önden basmalı durdurmalı kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)



Önden basmalı durdurmalı kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)

Kod:

701-2000: Beyaz

701-2080: Parlak krom



701-2085: Mat krom

Kumanda şekli: Tek kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 701-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Önden basmalı pnömatik kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)



Gömme rezervuarlar

Kod:


703-1010: Mat krom

703-1020: Krom


703-1030: Saten krom

Kumanda şekli: Tek kademeli**Ağırlık (kg):** 1**Malzeme:** Paslanmaz çelik

Sadece 703-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Önden basmalı çift kademeli kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)

**Kod:**


711-4000: Beyaz

711-4080: Parlak krom

711-4085: Mat krom

Kumanda şekli: Çift kademeli**Ağırlık (kg):** 1**Malzeme:** ABS plastik

Sadece 711-XXXX ve 733-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Gömme rezervuarlar

Kod:

711-5000: Beyaz

711-5080: Parlak krom

711-5085: Mat krom



Kumanda şekli: Çift kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 711-XXXX ve 733-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.

Önden basmalı çift kademeli kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)



Önden basmalı çift kademeli kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)

Kod:

711-1000: Beyaz

711-1080: Parlak krom



711-1085: Mat krom

Kumanda şekli: Çift kademeli


Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 711-XXXX ve 733-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Önden basmalı çift kademeli kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)



Gömme rezervuarlar

Kod:


711-2000: Beyaz
711-2080: Parlak krom
711-2085: Mat krom

Kumanda şekli: Çift kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 711-XXXX ve 733-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Fotosel kontrollü kumanda paneli (12 cm gömme rezervuar)



Kod:


712-1000: Beyaz
712-1080: Parlak krom
712-1085: Mat krom

Kumanda şekli: Tek kademeli

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 712-XXXX kodlu gömme rezervuarlar ile uyumludur.



Gömme rezervuarlar

Kod: 784-1850

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 11


Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.

Metal ayaklı.

Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)



Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)

Gömme rezervuarlar



Kod: 784-1800

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 10

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.



Gömme rezervuarlar

Kod: 784-1720

Klozet tipi: Tek ve çocuk klozetleri

Montaj tipi: Standart

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar



Ağırlık (kg): 5

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.

Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)



Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)

Gömme rezervuarlar



Kod: 784-1730

Klozet tipi: Duvara tam dayalı tek klozetler

Montaj tipi: Standart

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 5

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.



Gömme rezervuarlar

Kod: 784-1750

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Standart

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar


Ağırlık (kg): 13

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.
Kumanda plakası alt noktası ile bitmiş zemin arası 88-98 cm aralığında ayarlanabilir.

Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)





Kod: 784-5800

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj
(önü alçıpan, arkası tuğla duvar)

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü


Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 19

Uyumlu kumanda paneli:
794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.



Gömme rezervuarlar

Kod: 784-4800

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj (alçıpan duvarlar için)

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar



Ağırlık (kg): 26

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.

Gömme rezervuar, standart montaj seti (kokusuz)



Gömme rezervuar, hızlı montaj seti (kokusuz)

Gömme rezervuarlar



Kod: 784-5850

Klozet tipi: Asma klozetler

Montaj tipi: Hızlı montaj (alçıpan duvarlar içi
sırt sırta)

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü, adaptörlü

Su kapasitesi: 3/6 L


Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Ağırlık (kg): 32

Uyumlu kumanda paneli:

794-60XX kumanda panelleri

Koku emme ve temizleme ünitesi mevcuttur.
2 adet rezervuar içermektedir.



Gömmе rezervuarlar

Kumanda paneli (kokusuz)

Kod:

794-6000: Beyaz


794-6085: Mat krom

Kumanda şekli: Fotosel kontrollü

Ağırlık (kg): 1

Malzeme: ABS plastik

Sadece 784-XXXX kodlu gömmе rezervuarlar ile uyumludur.



Alçak asma plastik rezervuar

Plastik rezervuarlar



Kod:

785-4100 Tek butonlu

785-4136 Çift butonlu (3/6 L)

Çalışma şekli: Alt soldan su girişli,
özel iç takım dahil


Su kapasitesi: 6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Uyumlu ürünler: Tek klozetler ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 3,3

Malzeme: ABS, plastik



Plastik rezervuarlar

Alçak asma plastik rezervuar

Kod: 785-6100

Çalışma şekli: Alt soldan su girişi,
özel iç takım dahil


Su kapasitesi: 6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Uyumlu ürünler: Tek klozetler ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 3,3

Malzeme: PP, plastik



Yüksek asma plastik rezervuar

Plastik rezervuarlar



Kod: 785-4200

Çalışma şekli: Sol yandan su girişli, özel iç takım dahil


Su kapasitesi: 6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Uyumlu ürünler: Üstten ve arkadan girişli helataşları ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 3,11

Malzeme: ABS, plastik



Plastik rezervuarlar

Yüksek asma plastik rezervuar

Kod: 785-6200

Çalışma şekli: Sol yandan su girişli, özel iç takım dahil


Su kapasitesi: 6 L

Çalışma basıncı: 0,5-10 bar

Uyumlu ürünler: Üstten ve arkadan girişli helataşları ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 3,11

Malzeme: PP, plastik



Asma klozet için sıva altı set, bas sistemi

Yıkama sistemleri




Kod: 310-1510

Ağırlık (kg): 3,2

Malzeme: Krom kaplı

3/4" temiz su bağlantısı gereklidir.




Sıva altı mekanik klozet sistemi, bas sistemi



Kod: 310-3210

Ağırlık (kg): 1,5

Malzeme: Krom kaplı



Yıkama sistemleri

Kod: 310-1531


Uyumlu ürünler: Tek klozetler ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,8

Yıkama hacmi: 3/6 L

Malzeme: Krom kaplı

3/4" temiz su bağlantısı gereklidir.



Tek klozet için sıva üstü set, bas sistemi



Sıva altı set, bas sistemi


Kod: 310-1520

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli helataşları ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 3,6

Malzeme: Krom kaplı

3/4" temiz su bağlantısı gereklidir.



Sıva üstü kollu set, bas sistemi

Yıkama sistemleri




Kod: 310-1540

Uyumlu ürünler: Üstten girişli helataşları ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 0,7

Malzeme: Krom kaplı

3/4" temiz su bağlantısı gereklidir.



Sıva altı set, bas sistemi




Kod: 310-2510

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,6

Malzeme: Krom kaplı



Yıkama sistemleri

Sıva üstü set, bas sistemi

Kod:

310-2521

311-2521


Uyumlu ürünler: Üstten girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 0,7

310-2521: 2/4 L

311-2521: 1 L

Malzeme: Krom kaplı



Sıva üstü set, bas sistemi

Kod:

310-2531

311-2531

Uyumlu ürünler: Üstten girişli pisuvarlar ile uyumludur.


Ağırlık (kg): 0,7

Yıkama hacmi:

310-2531: 2/4 L

311-2531: 1 L

Malzeme: Krom kaplı



Sıva üstü set, bas sistemi

Yıkama sistemleri

**Kod:**


310-2532

311-2532

Uyumlu ürünler: Üstten girişli pisuvarlar ile uyumludur.**Ağırlık (kg):** 1,4**Yıkama hacmi:**

310-2532: 2/4 L

311-2532: 1 L

Malzeme: Krom kaplı

Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem

**Kod:**

310-2210

311-2210

310-2220

311-2220


Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.**Ağırlık (kg):** 1,4**Yıkama hacmi:**

310-2210 2/4 L

311-2210 1 L

310-2220 2/4 L

311-2220 1 L

Malzeme: Krom

Yıkama sistemleri

Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem

Kod:

310-3010

310-3020


Ağırlık (kg): 1,5

Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Krom panelli

310-3010 Elektrikli

310-3020 Pili



Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem

Kod:

310-2111

310-2112

311-2113

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,5


Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Paslanmaz çelik, elektrikli

310-2111 Mat krom

310-2112 Krom

311-2113 Saten krom



Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem

Yıkama sistemleri



Kod:

310-2121

310-2122

311-2123

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,4


Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Paslanmaz çelik, pilli

310-2121 Mat krom

310-2122 Krom

311-2123 Saten krom



Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem



Kod:

310-2131

310-2132

311-2133

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,4


Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Paslanmaz çelik, elektrikli

310-2131 Mat krom

310-2132 Krom

311-2133 Saten krom



Yıkama sistemleri

Kod:

310-2141

310-2142

311-2143

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,4


Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Paslanmaz çelik, pilli

310-2141 Mat krom

310-2142 Krom

311-2143 Saten krom



Sıva altı fotoselli set, fotoselli sistem



Sıva altı mekanik pisuvar sistemi


Kod: 310-3310

Uyumlu ürünler: Arkadan girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,5

Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Krom kaplı



Sıva üstü fotoselli set

Yıkama sistemleri




Kod: 310-2310

Uyumlu ürünler: Üstten girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,2

Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Krom kaplı, pilli



Sıva üstü fotoselli set




Kod: 310-2340

Uyumlu ürünler: Üstten girişli pisuvarlar ile uyumludur.

Ağırlık (kg): 1,3

Yıkama hacmi: 2/4 L

Malzeme: Paslanmaz çelik krom, pilli



Kod:

4106BXXX-5200 pilli

4106BXXX-5291 elektrikli

Ağırlık (kg): 20,6

Malzeme: Vitreous China

Renk: 003 Beyaz

Renk seçenekleri:



003

Beyaz




095

Pergamon




Kapak deliksiz, arkadan su girişli,
arkadan çıkışlı.



Hareketli ayna




Kod: 320-1130
Ağırlık (kg): 6,6



Tutunma barı, 60 cm



Kod: 320-3010
Ağırlık (kg): 0,8
Malzeme: Paslanmaz çelik




Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler

135° tutunma barı

Kod: 320-3012

Ağırlık (kg): 1,38

Malzeme: Paslanmaz çelik




90° açılı tutunma barı

Kod: 320-3011

Ağırlık (kg): 1,44

Malzeme: Paslanmaz çelik



Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler



Katlanabilir tutunma barı



Kod: 320-3014

Ağırlık (kg): 2,72

Malzeme: Paslanmaz çelik




90° açılı duvar - zemin tutunma barı



Kod: 320-3013

Ağırlık (kg): 2,33

Malzeme: Paslanmaz çelik




Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler

Katlanabilir duş oturağı

Kod: 320-3015

Ağırlık (kg): 4,9

Malzeme: Paslanmaz çelik




Katlanabilir duş oturağı (destek ayaklı)

Kod: 320-3016

Ağırlık (kg): 5,49

Malzeme: Paslanmaz çelik



Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler



Tutunma barı



Kod: 320-1010

Ağırlık (kg): 1,9

Malzeme: Paslanmaz çelik




135° açılı tutunma barı



Kod: 320-1020

Ağırlık (kg): 2,4

Malzeme: Paslanmaz çelik




Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler

Tutunma barı

Kod: 320-1030

Ağırlık (kg): 3,8

Malzeme: Paslanmaz çelik




Katlanabilir tutunma barı

Kod: 320-1060

Ağırlık (kg): 4,8

Malzeme: Paslanmaz çelik





Tuvalet kağıtlığı



Kod: 320-1070

Ağırlık (kg): 0,2

Malzeme: Paslanmaz çelik



Katlanabilir duş oturağı





Kod: 320-1080

Ağırlık (kg): 4,6

Uyumlu ürünler:

320-1090 Duş oturak destek ayağı (2,1 kg)



Yaşlılar ve bedensel engelliler için ürünler


Katlanabilir duş oturağı, poliüretan minderli

Kod: 320-1140

Ağırlık (kg): 5,9

Uyumlu ürünler:


320-1090 Duş oturak destek ayağı (2,1 kg)



Bebek bakım ünitesi

Kod: 320-1100

Ağırlık (kg): 7,3





Teknik Bilgiler

İkon açıklamaları



Su tasarrufu

VitrA tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği normlarına göre en düşük su tüketimli klozetler olarak onaylanan, 2,5/4L su ile fonksiyon sağlayan özel hazneli klozetler ve birlikte kullanılan gömme rezervuarlar %70'e varan su tasarrufu sağlıyor.



Sensör

VitrA Gömme Rezervuar Sistemleri'nde kullanılan sensör teknolojisi ile kullanıcının kumanda paneline dokunmasına gerek olmadan devreye giren sifon sistemi, kamuya açık banyo alanlarında hijyenik kullanım olanağı sağlıyor. Kullanım zamanlamasına göre 3/6 L arası su boşaltımı yapabilen sensör sistemi, aynı zamanda su tasarrufu sağlıyor.

Klozet/pisuar - kapak uyum tablosu

	Ürün Kodu	Polikarbonat	Duroplast			Nuvoplast		Polyester
		Yavaş Kapanır	Yavaş Kapanır	Metal Menteşe	Plastik Menteşe	Plastik Menteşe	Metal Menteşe	Metal Menteşe
FREEDOM	4402 4400		65-603-009 65-603-009					
İSTANBUL	4253	50-XXX-X09	66-XXX-X09					
	4254 4263 4264	50-XXX-X09	66-XXX-X09		51-XXX-001* 51-XXX-001*			
ESPACE	4201		40-003-009*					
MOD	5353		58-XXX-009*		58-XXX-001*			
	5354		58-XXX-009*		58-XXX-001*			
T4	4464	76-003-009			76-003-001			
	4470	76-003-009			76-003-001			
	4465	76-003-009			76-003-001			
SHIFT	4392		64-003-009*		64-003-001*			
	4393		64-003-009*		64-003-001*			
	4395		64-003-009*		64-003-001*			
	5032		56-003-009*		32-003-001*			
NUOVA	5030		56-003-009*		32-003-001*			
	5038		56-003-009*		32-003-001*			
MATRIX	5138		41-003-009*		30-003-001*			
	5119		41-003-009*		30-003-001*	61-003-001*		
	5139		41-003-009*		30-003-001*			
	5140		41-003-009*		30-003-001*			
	5173		41-003-009*		30-003-001*			
WATER JEWELS	4326		59-XXX-009*		59-XXX-001*			
	4328		59-XXX-009*		59-XXX-001*			
	4330		59-XXX-009*		59-XXX-001*			
RETRO	5160		74-003-009*		35-003-001*			
	5216				43-003-001*			
	5161		74-003-009*		35-003-001*			
KEMER	6224		54-003-009*	69-003-009	08-003-001*			
	6573		54-003-009*	69-003-009	08-003-001*			
	6270		54-003-009*	69-003-009	08-003-001*			
SUNRISE	5388		75-003-009*		75-003-001*			
	5384		75-003-009*		75-003-001*			
	5385		75-003-009*		75-003-001*			
FORM 500	4300		73-003-009		53-003-001*			
	4303		73-003-009		53-003-001*			
	4304		73-003-009		53-003-001*			
YENİ AKDENİZ	6441/6442		73-003-009		53-003-001*			
	6540	6441/6442	45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002/18-003-002	23-XXX-001/18-003-001
	6540		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	23-XXX-001
S50	5335		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5336		72-XXX-009		48-XXX-001*	61-003-001*		
	5321		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5332		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5318		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5319		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5421		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5424		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5427		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5323		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5304		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5320		72-XXX-009		48-XXX-001*			
	5505		77-XXX-009		77-XXX-001			
	5507		77-XXX-009		77-XXX-001			
	5506		77-XXX-009		77-XXX-001			
5520		77-XXX-009		77-XXX-001				
5517		77-XXX-009		77-XXX-001				
5518		77-XXX-009		77-XXX-001				
5516		77-XXX-009		77-XXX-001				
5512		77-XXX-009		77-XXX-001				
5510		77-XXX-009		77-XXX-001				
5511		77-XXX-009		77-XXX-001				
5298		77-XXX-009		77-XXX-001				
5296		77-XXX-009		77-XXX-001				
5297		77-XXX-009		77-XXX-001				
ARKİTEKT	5293		77-XXX-009		77-XXX-001			
	6104				25-XXX-001*			
	6105				25-XXX-001*			
	6106		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	23-XXX-001
	6107		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	25-XXX-001*	23-XXX-002	23-XXX-001
	6540		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	25-XXX-001*		
6855		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	23-XXX-001	
4035		45-XXX-009*	71-003-009	05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	23-XXX-001	
BEDENSEL ENGELLİ KLOZET	6927-0593				05-XXX-003*			
	6927-0899				05-XXX-003*			
	6927-0927				05-XXX-003*			
	6624				05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	23-XXX-001
	4074		45-XXX-009*		05-XXX-001*	05-XXX-002*	23-XXX-002	20-003-003
	5336		72-XXX-009		48-XXX-001*	61-XXX-001*		20-003-001
	5112		45-XXX-009*		05-XXX-001*			20-003-001
5119		41-XXX-009*		30-003-001*	61-003-001*		20-003-001	
5298		77-XXX-009		77-XXX-001		23-XXX-002		
5296		77-XXX-009		77-XXX-001				
ÇOCUK KLOZETİ	5297		77-XXX-009		77-XXX-001			
	5293		77-XXX-009		77-XXX-001			
	6047			27-XXX-001*				
	6877			62-003-001*				03-003-001
PISUVAR	ARKİTEKT	4017		31-003-001*				
		RETRO	5218		42-003-001*			

* VitrAhygiene özelliği sadece beyaz renkli kapaklarda verilmektedir.

Gömme rezervuar tesisat uygulama matrisi

	Ürün Kodu	Klozet Tipi	Uygulama alanları				Uyumlu kumanda panelleri							
			13,5 cm'lik Tuğla Önü	13,5 cm'lik Tuğla İçi	Duvar Önü Alçıpan	Önü-Arkası Alçıpan	701-10XX 702-10XX	703-10XX	711-10XX 711-20XX 711-40XX 711-50XX	712-10XX	740-01XX 740-02XX 740-03XX	794-XXXX		
STANDART MONTAJ GÖMME REZERVUAR	701	1850	Asma Klozet	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
	711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	733			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	784			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	701	1800	Asma Klozet	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
	711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	733			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	784			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	701	1700	Helataşı	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
	711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	701	1720	Tek ve Çocuk Klozet	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	
	711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	784			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
701	1730	Duvara Tam Dayalı Klozet	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-		
703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-	
712			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-	
733			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-	
740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
784			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
701	1750	Asma Klozet	X	X	-	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-		
703			X	X	-	-	-	X	-	-	-	-		
711			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-	
712			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-	
733			X	X	-	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-	
740			X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
784			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
HIZLI MONTAJ GÖMME REZERVUAR	701	4800	Asma Klozet	-	-	-	X	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	
	711			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	733			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
	784			-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
	701	5800	Asma Klozet	-	-	X	-	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	
	711			-	-	X	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			-	-	X	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	733			-	-	X	-	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
	784			-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X
	701	5850	Asma Klozet	-	-	-	X	X	703-0001 ile uyumludur	-	-	-	-	
	703			-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	
	711			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	712			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	-	X	-	-
	733			-	-	-	X	-	-	703-0001 ile uyumludur	X	-	-	-
	740			-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
	784			-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X

Klozet/helataşı ile gömme rezervuar/plastik rezervuar uyum tablosu

Ürün Kodu	Gömme rezervuarlar														Plastik rezervuarlar				
	2,5/4 L Uyumlu ürünler							6 L veya 3/6 L Uyumlu ürünler							Alçak Asma	Yüksek Asma			
	Duvara Tam Dayalı Klozetler için Set 733-1730 740-1730-02	Tek ve Çocuk Klozetleri için Set 740-1720-02	Asma Klozetler için Set 733-1750	Asma Klozetler için Set 733-1800 740-1800-02	Asma Klozetler için Set 733-1850 740-1850-02	Asma Klozetler için Set 733-5800 740-5800-02	Asma Klozetler için Set 733-4800 740-4800-02	Asma Klozetler için Set 733-5850 740-5850-02	Helataşları için Set 701-1700 703-1700 710-1700 740-1700-01	Tek ve Çocuk Klozetleri için Set 701-1700 703-1700 711-1700 740-1700-01	Duvara Tam Dayalı Klozetler için Set 701-1730 703-1730 711-1730 712-1730 740-1730-01 784-1730	Asma Klozetler için Set 701-1750 703-1750 712-1750 784-1750	Asma Klozetler için Set 701-1800 703-1800 711-1800 712-1800 740-1800-01 784-1800	Asma Klozetler için Set 701-1850 703-1850 712-1850 740-1850-01 784-1850			Asma Klozetler için Set 701-5800 703-5800 711-5800 712-5800 740-5800-01 784-5800	Asma Klozetler için Set 701-4800 703-4800 712-4800 740-4800-01 784-4800	Asma Klozetler için Set 701-5850 703-5850 711-5850 712-5850 740-5850-01 784-5850
FREEDOM	4402																		
ESPACE	4400																		
MOD	4201																		
	5353																		
	5354																		
T4	4464																		
	4465																		
SHIFT	4393																		
	4392																		
NUOVA	5030																		
	5038																		
MATRIX	5138																		
	5139																		
	5119																		
	5173																		
WATER JEWELS	4326																		
	4328																		
RETRO	5160																		
	5216																		
KEMER	6573																		
	6270																		
SUNRISE	5385																		
	5384																		
FORM 500	4304																		
YENİ AKDENİZ	4305																		
	6540																		
	5335																		
	5336																		
	5318																		
	5319																		
	5323																		
	5304																		
	5320																		
	5469																		
	5505																		
	5507																		
	5506																		
	5298																		
	5520																		
	5517																		
	5518																		
	5516																		
	5296																		
	5297																		
ARKİTEKT	6105																		
	6107																		
	6855																		
	6104																		
	6106																		
HELATAŞLARI	6206LXXX-0054																		
	6206LXXX-0053																		
	6814LXXX-0054																		
	6204LXXX-0054																		
ÇOCUK KLOZETİ	6047																		
	6877																		
	6624																		
	4074																		
BEDENSEL ENGELLİ	5126																		
	5336																		
	5112																		
	5298																		
	5296																		
	5297																		

Klozet yıkama sistemi uyum tablosu

	Klozet Kodu	Bas sistemi	
		310-1510	310-1531
ESPACE	4201	•	
T4	4464	•	
	4465		•
NUOVA	5030	•	
	5038	•	
MATRIX	5138	•	
	5139	•	
RETRO	5173	•	
	5160	•	
KEMER	5216	•	
	6573	•	
FORM 500	6270	•	
	4304	•	
S50	4305	•	
	5335	•	
S20	5336	•	
	5318	•	
ARKİTEKT	5319	•	
	5323	•	
S20	5320	•	
	5505	•	
S20	5507	•	
	5506	•	
S20	5298	•	
	5520		•
S20	5517		•
	5518		•
S20	5516		•
	6105	•	
ARKİTEKT	6104	•	
	6107	•	
ARKİTEKT	6106	•	
	5112		•
ARKİTEKT	4074		•
	6047		•
ARKİTEKT	6877		•
	6624		•

Pisuar yıkama sistemi uyum tablosu

	Pisuar Kodu	2/4 L ile Yıkama Yapan Pisuar Sistemleri								1 L ile Yıkama Yapan Pisuar Sistemleri			
		Bas sistemi				Fotoselli sistem				Bas sistemi		Fotoselli sistem	
		310-2510	310-2521	310-253X	310-3310	310-21XX	310-22XX	310-23XX	310-3010	310-3020	311-2521	311-253X	311-22XX
MATRIX	5128B003-0199	•			•	•	•						•
	5218B003-0199	•			•	•	•						•
RETRO	5218B003-6030	•			•	•	•						•
	5330BXXX-0199	•			•	•	•						•
S50	5330BXXX-0198		•	•				•	•	•	•		•
	5462BXXX-0198		•	•				•	•	•	•		•
S20	5462BXXX-0199	•			•	•	•		•	•	•		•
	5461BXXX-0199	•			•	•	•		•	•	•		•
ARKİTEKT	4283B003-0198	•	•	•				•	•	•	•		•
	4283B003-0199	•			•	•	•		•	•	•		•
ARKİTEKT	6563B003-0198	•	•	•				•	•	•	•		•
	6663B003-0199	•			•	•	•		•	•	•		•
ARKİTEKT	6201B003-0199	•			•	•	•		•	•	•		•
	6202B003-0198	•	•	•				•	•	•	•		•
ARKİTEKT	4017B003-0309	•			•	•	•		•	•	•		•
	4017B003-6034	•			•	•	•		•	•	•		•

Helataşı yıkama sistemi uyum tablosu

	Helataşı Kodu	Bas sistemi	
		310-1520	310-1540
ARKİTEKT	6814	•	
	6204	•	
ARKİTEKT	6206-0053		•
	6206-0054	•	
ARKİTEKT	6214-0053		•
	6214-0054	•	

Klozet-rezervuar/iç takım uyum tablosu

	Klozet Kodu	Rezervuar Kodu	Yandan Girişli İç Takımlar		Alttan Girişli İç Takımlar			
			3/6 L	Basmalı 6 L	3/6 L	2,5/4 L	Basmalı 6 L	Çekmeli 6 L
NUOVA	5032	5033 *5033B003-5088			330-2010 330-2010		330-1210 330-1210	330-1510 330-1510
MATRIX	5140	5141				330-1610		
WATER JEWELS	4430	*4331				330-1610		
RETRO	5161	5162			330-2010		330-1210	330-1510
KEMER	6224	6414	330-2020	330-1220	330-2010		330-1210	330-1510
SUNRISE	5388	*5390B003-5712 5390B003-0107				330-1610 330-1610		
FORM 500	4300 4303	4301 4301			330-2010 330-2010		330-1210 330-1210	330-1510 330-1510
YENİ AKDENİZ	6441/6442	6211			330-2010		330-1210	330-1510
S50	5321/5332	*5322BXXX-5712				330-1610		
	5427	5428				330-1610		
	5424	5428				330-1610		
	5421	5322LXXX-0107				330-1610		
	5321/5332	5322LXXX-0107				330-1610		
S20	5512	5514				330-1610		
	5510	5514				330-1610		
	5511	5514				330-1610		
	5293	5422				330-1610		
BEDENSEL	6927	6647			330-2010		330-1210	330-1510
ENGELLİ	5283	5422				330-1610		

*İç takım dahil olarak satılmaktadır.

4,5 L uyumlu 2'li set ve 4'lü takım kod listesi

	Kod	Renk	Özellik
NUOVA	9395	003	4104
	9795	003	4154
KEMER	9313	003	4001
	9713	003	4051
FORM 500	9330	003	4000
	9730	003	4050
YENİ AKDENİZ	9304	XXX	4006
	9704	XXX	4056

Kokusuz sistem klozet-rezervuar uyum tablosu

	Rezervuar			İkili Set			4 Parça Takım		
	Kod	Kokusuz Seramik Rezervuar Özellik Kodu		Kod	Kokusuz İkili Set Özellik Kodu		Kod	Kokusuz Takım Özellik Kodu	
		Fişli	Gizli		Fişli	Gizli		Fişli	Gizli
NUOVA	5033	5201	5202	9795	0963	0964	9395	0965	0966
MATRIX	5141	5201	5202	9784	0667	0668	-	-	-
RETRO	5162	5201	5202	9785	0667	0668	9385	0655	0656
KEMER	6414	5201	5202	9713	0667	0668	9313	0678	0679
BEDENSEL ENGELLİ	6647	5201	5202	-	-	-	-	-	-

EYLÜL 2011

Genel Dağıtım
İntema A.Ş.
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sok. No: 7 K: 5
Levent 34394 - İstanbul
Tel: 0212 350 80 00
Faks: 0212 350 85 80

VitrA